



Technische Daten LED-Spot Hydro  
schwenkbar feuerfest Weiß 6W 400lm  
36D - 927 | Ausschnitt 83mm - IP65 -  
Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157901079                                                                                 |
| Marke                                   | Noxion                                                                                        |
| Herstellername                          | Noxion LED Spotlight Hydro COB White IP65 Fire Rated 6W 10V 927 Cut. Ø83mm 30° tilt. dimmable |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                         |

## Technische Informationen

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Technologie                     | LED Integriert      |
| Ersetzt (Watt)                  | 65                  |
| Conventional fixture equivalent | 65                  |
| Watt                            | 6                   |
| Lampen Spannung (V)             | 220-240             |
| Dimmbar                         | Dimmbar             |
| Farbcode                        | 927 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)             | 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)        | 90-99               |
| Helle Farbe                     | Weiß                |
| Farbsteuerung                   | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)              | 400                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)    | 70                  |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36           |
| Inkl. Treiber         | Ja           |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                            |
| Befestigung            | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm)    | 83                            |
| Installationstiefe(mm) | 63                            |
| Optikabdeckung         | PC (Polycarbonat)             |
| Draußen nutzbar        | Ja                            |
| IP-Schutzklasse        | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz            | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur     | -20°C bis +45°C               |
| Gehäuse                | Aluminium                     |
| Sockelfarbe            | Weiß                          |
| Reflektoroberfläche    | Aluminium                     |
| Schwenkbar             | Ja                            |
| Product Serie          | Hydro                         |

## Masse

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 95 |
| Breite (mm)      | 95 |
| Höhe (mm)        | 63 |
| Durchmesser (mm) | 95 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

